



Descriere: Grande Brio Ride On 75-550 este cea mai mică mașină de curățat cu perie și uscator cu om la bord de pe piață. A fost proiectată și construită pentru a concura și înlocui mașinile voluminoase de curățat cu perie și uscator care sunt împinse manual, pentru a oferi operatorului nu numai un scaun confortabil, ci și performanțe mult mai mari. În doar 120 de centimetri lungime totală, sunt transportați 75 de litri de apă pe un singur șasiu, care poate găzdui diferite platforme de curățare în funcție de lățimile de curățare, pentru a face față oricărei dimensiuni a podelei. Dimensiunile extrem de compacte ale mașinii de

curățat cu perie și uscator Ride On 75-550 vă permit să faceți manevre în spații foarte mici, să urcați pe lifturi și să treceți între casele de marcat din supermarket.

Caracteristici principale:

- Masina vine cu o front de lucru de 55 cm
- Capacitate mare rezervoare de 75/80 L
- Performanta ridicata de 3000 m²/h
- Autonomie indelungata timp de >3 h
- Vizibilitare buna pentru frontul de lucru si ajunge acolo unde alte modele nu ajung, pa la zid si colturi
- Intretine foarte usoara si rapida – piesele fiind usor si rapid accesibile
- Are o selectie larga de perii si pad-uri pentru orice ocazie, de la decapare, la lustruit, curatare, curatare profunda

Utilizare: Consola intuitiva, usor de folosit, nu necesita instruire. Selectati periile sau pad-urile conform ghid-ului (pagina 3).

Garantie: 18 luni.










Avertizari:

Utilizati intotdeauna detergent cu spumare redusa. Introduceti o cantitate mica de detergent antispumant in rezervorul de recuperare inainte de a incepe lucrul, pentru a va asigura ca nu se formeaza spuma. Nu utilizati niciodata acizi puri. Puneti capacul deschiderii de umplere la loc dupa ce ati umplut rezervorul. Pentru a evita deteriorarea pardoselilor, alegeti cu grija tipul de perii și discuri, potrivite pentru suprafete corespunzatoare. Asigurati-va ca nu exista persoane sau obiecte in apropiere.

Caracteristici tehnice:

Front de lucru:	mm	550
Capacitate rezervor solutie / detergent:	L	75
Capacitate rezervor recuperare:	L	80
Productivitate:	m ² /h	3000
Autonomie:	h	>3
Marime perie:	mm	2 x 280
Rotații perie:	rpm	190
Presiune perie:	kg	20
Putere motor perie:	W	2 x 200
Marime racleta:	mm	2 x 200
Putere extractie:	mm H2O	1590
Motor aspirator (trepte):	W	490 (3)
Putere motor tractiune:	W	450
Voltaj:	V	24
Total putere:	W	1340
Incarcator baterie:	A/h	15
Capacitate maxima baterie (Agm):	Ah/5	150 (Acid)
Gradient maxim:	%	5
Viteza maxima:	Km/h	5
Nivel zgomot:	dB(A)	<66
Dimensiuni(LxIxh):	mm	1150x780x1430
Greutate fara baterie:	kg	153

Selectie Perii si Pad-uri:

TIP SUPRAFATA	LUSTRUIRE	CURATARE	CURATARE PROFUNDA	DECAPARE
Beton - nefinisat				
Beton - finisat				
Marmura/Terazzo - mat				
Marmura/Terazzo - lucios, neprotejat		 	 	
Marmura/Terazzo - lucios, cristalizat, finisat		 	 	
Granit - nefinisat, nelucios		 	 	
Granit - finisat		 	 	
PVC		 	 	 
Tigla compozitie din Vinil (VCT)		 	 	 
Cauciuc			 	
Linoleum		 	 	
Lemn		 		
Ceramica - mat			 	

Support pad-uri 11" x2		Ø 0.6 Perie standard, alba x2 Curatenie zilnica		Ø 1.2 Perie Tynex, neagra x2 Decapare suprafete	
Pad negru x2 Decapare agresiva a suprafetelor		Pad maro x2 Decapare suprafete		Pad albastru x2 Indepartarea zgarieturilor profunde si a petelor	
Pad Rosu x2 Curatenie zilnica		Pad alb x2 Lustruire			

Ultima actualizare: 10.11.2023