



Descriere: Mopul rotativ Grande Brio Ride On 75 are opțiunea de a fi echipat cu inovatorul sistem Ecoray, care utilizează energia ultravioletă pentru a combate orice microorganisme rămase după curățare. Cu această mașină specială de curățare, utilizatorii pot reduce costurile și economisi energie, deoarece curăță, usucă și dezinfectează podeaua în același timp cu ajutorul emitorului de lumină UV. Nu este necesar să se adauge substanțe chimice suplimentare pentru a obține un nivel remarcabil de curățenie. În plus, sistemul Ecoray îmbunătățește calitatea aerului interior și ajută la eliminarea mirosurilor organice.

Caracteristici principale:

- Masina vine cu o front de lucru de 65 cm
- Capacitate mare rezervoare de 75/80 L
- Performanta ridicata de 3250 m²/h
- Autonomie indelungata timp de >3 h
- Vizibilitare buna pentru frontul de lucru si ajunge acolo unde alte modele nu ajung, pa la zid si colturi
- Intretine foarte usoara si rapida – piesele fiind usor si rapid accesibile
- Are o selectie larga de perii si pad-uri pentru orice ocazie, de la decapare, la lustruit, curatare, curatare profunda
- Durata de viata a luminii UV si putere sistem Ecoray – 9000 h si 100 microW/mm²

Utilizare: Consola intuitiva, usor de folosit, nu necesita instruire. Selectati periile sau pad-urile conform ghid-ului (pagina 3).

Garantie: 18 luni.









Avertizari:

Utilizati intotdeauna detergent cu spumare redusa. Introduceti o cantitate mica de detergent antispumant in rezervorul de recuperare inainte de a incepe lucrul, pentru a va asigura ca nu se formeaza spuma. Nu utilizati niciodata acizi puri. Puneti capacul deschiderii de umplere la loc dupa ce ati umplut rezervorul. Pentru a evita deteriorarea pardoselilor, alegeti cu grija tipul de perii și discuri, potrivite pentru suprafete corespunzatoare. Asigurati-va ca nu exista persoane sau obiecte in apropiere.

Caracteristici tehnice:

Front de lucru:	mm	650
Capacitate rezervor solutie / detergent:	L	75
Capacitate rezervor recuperare:	L	80
Productivitate:	m ² /h	3250
Autonomie:	h	>3
Marime perie:	mm	4 x 180
Rotații perie:	rpm	190
Presiune perie:	kg	28
Putere motor perie:	W	4 x 100
Marime racleta:	mm	4 x 100
Putere extractie:	mm H2O	1590
Motor aspirator (trepte):	W	490 (3)
Putere motor tractiune:	W	700 (frontal)
Voltaj:	V	24
Total putere:	W	1340
Incarcator baterie:	A/h	15
Capacitate maxima baterie (Agm):	Ah/5	150 (Acid)
Gradient maxim:	%	5
Viteza maxima:	Km/h	5
Nivel zgomot:	dB(A)	<66
Dimensiuni(LxIxh):	mm	1150x780x1430
Greutate fara baterie:	kg	153

Selectie Perii si Pad-uri:

TIP SUPRAFATA	LUSTRUIRE	CURATARE	CURATARE PROFUNDA	DECAPARE
Beton - nefinisat				
Beton - finisat				
Marmura/Terazzo - mat				
Marmura/Terazzo - lucios, neprotejat		 	 	
Marmura/Terazzo - lucios, cristalizat, finisat		 	 	
Granit - nefinisat, nelucios		 	 	
Granit - finisat		 	 	
PVC		 	 	 
Tigla compozitie din Vinil (VCT)		 	 	 
Cauciuc			 	
Linoleum		 	 	
Lemn		 		
Ceramica - mat			 	

Support pad-uri 7" x4		Ø 0.6 Perie standard, alba x4 Curatenie zilnica		Ø 1.2 Perie Tynex, neagra x4 Decapare suprafete	
Pad negru x2 Decapare agresiva a suprafetelor		Pad maro x2 Decapare suprafete		Pad albastru x2 Indepartarea zgarieturilor profunde si a petelor	
Pad Rosu x2 Curatenie zilnica		Pad alb x2 Lustruire			

Ultima actualizare: 10.11.2023