



**Descriere:** Mașina de curățat cu perie și uscare Grande Brio Ride On 75-650 este alternativa convenabilă a mașinilor mari de curățat cu perie și uscator cu împingere manuala. Dimensiunile compacte, combinate cu motorul frontal, permit efectuarea de manevre în u între pereți în mai puțin de 120 de centimetri, făcând această mașină de curățat unică pe piață prin manevrabilitatea sa. Periile sunt aranjate într-o formă inovatoare care permite curățarea la nivelul pereților pe ambele părți. Racleta parabolică după perii se adaptează și urmează mișcările mașinii de curățat, fără a lăsa stropi pe podea. Ride On 75-650, cu o lățime de curățare de 65 de centimetri, este soluția ideală pentru curățarea depozitelor, centrelor logistice, supermarketurilor și centrelor comerciale.

#### **Caracteristici principale:**

- Masina vine cu o front de lucru de 65 cm
- Capacitate mare rezervoare de 75/80 L
- Performanta ridicata de 3250 m<sup>2</sup>/h
- Autonomie indelungata timp de >3 h
- Vizibilitare buna pentru frontul de lucru si ajunge acolo unde alte modele nu ajung, pa la zid si colturi
- Intretine foarte usoara si rapida – piesele fiind usor si rapid accesibile
- Are o selectie larga de perii si pad-uri pentru orice ocazie, de la decapare, la lustruit, curatare, curatare profunda

**Utilizare:** Consola intuitiva, usor de folosit, nu necesita instruire. Selectati periile sau pad-urile conform ghid-ului (pagina 3).

**Garantie:** 18 luni.







**Avertizari:**

Utilizati intotdeauna detergent cu spumare redusa. Introduceti o cantitate mica de detergent antispumant in rezervorul de recuperare inainte de a incepe lucrul, pentru a va asigura ca nu se formeaza spuma. Nu utilizati niciodata acizi puri. Puneti capacul deschiderii de umplere la loc dupa ce ati umplut rezervorul. Pentru a evita deteriorarea pardoselilor, alegeti cu grija tipul de perii și discuri, potrivite pentru suprafete corespunzatoare. Asigurati-va ca nu exista persoane sau obiecte in apropiere.

**Caracteristici tehnice:**

Front de lucru:	mm	650
Capacitate rezervor solutie / detergent:	L	75
Capacitate rezervor recuperare:	L	80
Productivitate:	m <sup>2</sup> /h	3250
Autonomie:	h	>3
Marime perie:	mm	4 x 180
Rotații perie:	rpm	190
Presiune perie:	kg	28
Putere motor perie:	W	4 x 100
Marime racleta:	mm	4 x 100
Putere extractie:	mm H2O	1590
Motor aspirator (trepte):	W	490 (3)
Putere motor tractiune:	W	700 (frontal)
Voltaj:	V	24
Total putere:	W	1340
Incarcator baterie:	A/h	15
Capacitate maxima baterie (Agm):	Ah/5	150 (Acid)
Gradient maxim:	%	5
Viteza maxima:	Km/h	5
Nivel zgomot:	dB(A)	<66
Dimensiuni(LxIxh):	mm	1150x780x1430
Greutate fara baterie:	kg	153

**Selectie Perii si Pad-uri:**

TIP SUPRAFATA	LUSTRUIRE	CURATARE	CURATARE PROFUNDA	DECAPARE
Beton - nefinisat				
Beton - finisat				
Marmura/Terazzo - mat				
Marmura/Terazzo - lucios, neprotejat		 	 	
Marmura/Terazzo - lucios, cristalizat, finisat		 	 	
Granit - nefinisat, nelucios		 	 	
Granit - finisat		 	 	
PVC		 	 	 
Tigla compozitie din Vinil (VCT)		 	 	 
Cauciuc			 	
Linoleum		 	 	
Lemn		 		
Ceramica - mat			 	

Support pad-uri 7" x4		Ø 0.6 Perie standard, alba x4 Curatenie zilnica		Ø 1.2 Perie Tynex, neagra x4 Decapare suprafete	
Pad negru x2 Decapare agresiva a suprafetelor		Pad maro x2 Decapare suprafete		Pad albastru x2 Indepartarea zgarieturilor profunde si a petelor	
Pad Rosu x2 Curatenie zilnica		Pad alb x2 Lustruire			

**Ultima actualizare:** 10.11.2023